

第二部分 验收意见

【1】 【2】 【3】 【4】

2024年3月1日,宿迁东方雨虹建筑材料有限公司根据竣工环境保护验收监测报

设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织验收组（名单附后）对“东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）”

3	石英砂上料系统	干砂提升机	1	1	0
4		砂投料组件	1	1	0
5	砂水泥计量系统	砂累加计量系统	2	4	+2
6				4	+2
7		外加剂计量系统	4	4	0
8	搅拌系统			1	0
9				2	+1
10		成品料输送系统	2	2	0
11		包装仓	2	2	0
12	大包装系统	包装机	7	7	0
13		袋装输送机	2	2	0
14	小包装系统	包装仓	1	1	0
15		包装机	2	2	0
16		粉罐	4	4	0
17		外加剂仓（4.5m³）	9	9	0
18	其他配套设备	外加剂仓（2m³）	9	9	0
19		砂罐（50m³）	10	10	0
20		砂罐（隔仓 50m³）	2	2	0
21		风机	10	10	0

表 2-3 美缝剂主要设备清单

序号	设备名称	规格型号		环评设计数量 (台/套)	实际数量 (台/套)	增减数量 (台/套)
		环评设计	实际			
1	环氧树脂储罐 1	150m³	100m³	1	1	0
2	环氧树脂储罐 2	50m³	80m³	1	1	0
3	半自动灌装线	/	/	8	4	0
4	全自动灌装线	/	/	8	12	+4
5	A 胶分散釜	有效容积	有效容积	2	3	+1

		2.5m ³	1.5m ³			
6	A 胶中转罐	有效容积 5-6m ³	有效容积 5-6m ³	2	2	0
7	搅拌釜	有效容积 3.4m ⁴	有效容积 2.5m ⁴	3	4	+1
8	树脂高位槽	有效容积 2-3m ³	有效容积 2-3m ³	1	1	0

10	落地式分散机	/	/	2	13	+11
11	拉缸	容积 400L	容积 400L	4	4	0
12	真空缓冲罐	/	/	2	2	0

（二）建设过程及环评审批情况

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司位于江苏省宿迁高新技术产业开发区张家港大

港一路，占地面积约 12000 平方米，主要从事建筑防水卷材产品生产、涂料生产

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目产生的废水主要为生活污水、车间拖地废水、初期雨水。生活污水和车间

废水名称	产生量	产生位置	处理工艺	排放去向
生活污水	100m ³ /d	宿舍、食堂、卫生间	化粪池	市政管网
初期雨水	100m ³ /d	雨水收集池	沉淀池	市政管网
拖地废水	100m ³ /d	车间拖地	沉淀池	市政管网

(二) 废气

本项目高分子卷材车间 苯酚类车间废气经活性炭吸附后排放，甲苯类

废气名称	产生量	产生位置	处理工艺	排放去向
苯酚类废气	100m ³ /d	苯酚类车间	活性炭吸附	市政管网
甲苯类废气	100m ³ /d	甲苯类车间	活性炭吸附	市政管网

(7) 虚名 恥け吹溜知回 知言ハブぬ。上平上持由於一上由由一 / 四五七七

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

非甲烷总烃)排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015)表 5 和表 9 的规定。砂浆生产线的废气(颗粒物)排放执行江苏省《水泥工业大气污染物

[The page contains several horizontal black bars redacting the text.]

进一步提高企业的环保意识。

(二) 加强日常运行环境管理以及环保设施维护管理，确保各类污染源达标排放。

验收组成员：

梅雷

陈好

陈良

刘强胜

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司

2024年3月1日

刘鹏云

王超

王超

212

名
登

25/5/20

1

226/2

1776-2

2 Baka/na

大正

13

五字

12 张

25